

FLORIN  
Cosmetics

**Brado**

K A T A L Ó G U S

professional disinfectant range

Distributor:

**BradoLine**  
GROUP



## Bradocare kézpoló krém 500ml glicerines pumpás

A Bradocare kézpoló krém rendszeres használata megelőzi a kéz és a körömágy bőrnek túlzott kiszáradását. Nyugtató és gyulladáscsökkentő hatású bisabololt és E-vitamint tartalmaz, B5-provitamin tartalma pedig segíti a bőr regenerálódását. A felhasznált bőrbarát anyagoknak köszönhetően érzékeny bőrűek is használhatják.

**Használati utasítás:** Kézmosás után egyenletesen, vékony rétegben kenjek tel a Bradocare kézpoló krémet, amely gyorsan felszívódik és kellemes bőrérzetet biztosít.

**Alkalmazási terület:** A Bradocare kézpoló krém kiválóan alkalmazható az egészségügyben, az élelmiszeriparban és az ipar más területein dolgozók bőrnek ápolására és védelmére is,

**Összetevők:** Aqua, Glycerin, Isopropyl Myristate, Cetearyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Dimethicone, Glyceryl Stearate, Sodium Lauryl Sulfate, Panthenol, Methylparaben, Thocopheryl Acetate, Bisabolol, Parfüm, Geraniol, Butylphenyl Methylpropional, Linalool, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Limanene, Propylparaben.

**Eng. Szám: AMFI416/2003.**

## Bradowash bőrkímélő folyékony szappan 500ml és 1L

- Alkálimentes
- Színezékmentes
- Szappanmentes
- Bőrkímélő

**Alkalmazási terület:** Fertőtlenítőszerrel rendszeresen használó orvosok és ápolók kezének tisztítására, illetve műtéti bemoskodás előtti kéztisztításhoz, valamint betegek mosdatására a betegellátó és szociális intézményekben.

**Terméklejelmzők:** Alkálimentes, színezékmentes, szappanmentes és bőrkímélő adalékot is tartalmazó kellemes illatú készítmény, amely dús habjával hatékonyan, de kíméletesen távolítja el a szennyeződések anélkül, hogy irritálná a rendszeres fertőtlenítés miatt fokozott igénybevételnek kitett bőrfelületet.

**Használati utasítás:** Adagolóból kb. 3 ml készítményt juttassunk a vízzel benedvesített tenyérbe, alaposan dörzsöljük el és habosítuk fel, majd csapvízzel öblítsük le.

Amennyiben a terméket kézfertőtlenítés előtti kézmosásra használjuk, ügyeljünk arra, hogy a szappan maradékát bő vízzel alaposan távolítsuk el.

**Figyelmeztetés:** Csak ép bőrfelületen alkalmazható. Sérült vagy irritált bőrfelületen szüneteltessük a használatát.

S2 - Gyermek kezébe nem kerülhet.

S13 - Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

S25 - Kerülni kell a szembejutást.

Ha a készítmény szembe kerül, azt azonnal bő vízzel alaposan ki kell mosni.

Lenyelés esetén a szájüreget vízzel ki kell öblíteni, óvatosan vizet lehet itatni.

**Összetevők:** Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Sodium Chloride, Propylene Glycol, PEG-18 Glyceril Oleate/Cocotate, Parfüm, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Triclosan, Citric Acid, Limonene, Linalool, Hexyl Cinnamal.

**Szakvélemény száma: OEK 7805/66/2010.**





## Bradonett fertőtlenítő folyékony szappan 500ml, 500ml pumpás 1L és 5L

**Készítmény típusa:** Folyékony koncentrátum.

**Összetétel:** Biocid hatóanyag: Klórhexidin-diglukonát 1% (CAS 18472-51-0). Egyéb összetevők: Kókuszszírsav-amido-alkil-betain, Kókuszszírsav-dietanol-amid, Propilén glikol dioleát, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, illat, ioncserélt víz.

**Alkalmazási terület:** Fertőtlenítő kézmosásra, valamint fertőtlenítő fürdetésre (betegfürdetésre) alkalmazható.

**Antimikrobiális spektrum:** Baktericid (MRSA), fungicid, virucid.

**Tárolás és eltarthatóság:** Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, szobahőmérsékletű helyen, a gyártástól számított 3 évig eltartható.

**Környezetvédelmi óvintézkedések/Ökotoxikológia:** A készítmény hígítatlanul talajba, élővízbe és csatornába juttatását kerülni kell. A termékben lévő tenzidtartalom átlagosan legalább 84%-ban biológiai úton lebontható.

**Tűzveszélyességi osztály:** "E" Nem tűzveszélyes!

**Elsősegélynyújtás:** Ha a készítmény szembe kerül, azt azonnal bő vízzel (10-15 percig) alaposan ki kell mosni és szakorvosi ellátást kell biztosítani. Lenyelés esetén a szájüreget vízzel ki kell öblíteni, óvatosan vizet lehet itatni. Hánytatni nem szabad és azonnal orvost kell hívni.

**A készítmény biztonságos használatára utaló S mondatok:**

S2 - Gyermek kezébe nem kerülhet.

S13 - Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

S25 - Kerülni kell a szembejutást.

S50 - Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel nem keverhető.

**Figyelmeztetés:** Csak ép bőrfelületen alkalmazható!

**Alkalmazási koncentrációk, behatási idő:** Fertőtlenítő kézmosás: Adagolóból kb. 3 ml készítményt juttatunk a benedvesített tenyérbe, amelyet 30 másodpercig alaposan eldörzsölünk, felhabosítunk, majd csapvízzel leöblítünk.

A virucid hatás eléréséhez a behatási idő: min. 1 perc.

**Betegfürdetés:** A benedvesített bőrfelületre erre alkalmas eszköz (szivacs, mosdókesztyű, stb.) segítségével felvisszük a készítményt, majd dús habot képezünk a bőrfelületen és folyó meleg vízzel leöblítjük. Minimális behatási idő: 30 másodperc.

**Engedély száma:** JÜ-2844-5/2012.

## Bradogél kézfertőtlenítő 500ml

**Készítmény típusa:** Folyékony koncentrátum.

**Antimikrobiális spektrum:** Baktericid (MRSA), fungicid, virucid, tuberkulocid.

**Összetétel:** Biocid hatóanyag: Etanol 73,9% (CAS 64-17-5). Egyéb összetevők: Propilén-glikol, carbomer, Amino-metilpropanol, illat, víz.

**Alkalmazási terület:** Higiénés kézfertőtlenítés. A készítmény a humán- és állategészségügy, valamint az élelmiszeripar és a vendéglátás területén alkalmazható mint higiénés kézfertőtlenítőszer.

**Alkalmazási koncentrációk, behatási idő:** A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni. Az adagoló segítségével 1-2 adag (kb. 5 ml) gélt juttatunk a tenyérbe, melyet megszáradásig alaposan eldörzsölünk a kézen. Behatási idő száradástól függően 0,5-1 perc (min. 0,5 perc).

**A készítmény kockázataira utaló R mondatok:**

R10 - Gyúlékony.

R22 - Lenyelve ártalmas.

R36 - Szemizgató hatású.

**A készítmény biztonságos használatára utaló S mondatok:**

S2 - Gyermek kezébe nem kerülhet.

S13 - Élelmiszertől, italtól távol tartandó.

S25 - Kerülni kell a szembejutást.

S26 - Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S46 - Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

S47 - 35°C feletti hőmérsékleten nem tárolható.

**Ökotoxicitás:** Adatok nem ismertek.

**Hulladékkezelés:** A kiürült csomagolóanyag kommu-nális hulladéknak tekinthető.

**Figyelmeztetés:** Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! Csak teljesen megszáradt kézzel szabad elektromos készü-lékhez nyúlni. Csak ép bőrfelületen alkalmazható.

**Tárolás és eltarthatóság:** Eredeti, ép, bontatlan csomagolás-ban, 0-35°C között, nyílt lángtól és gyújtóforrástól elkülönítve 5 évig eltartható.

**Tűzveszélyességi osztály:** "C" Tűzveszélyes!





## Bradoplus kéz- és bőrfertőtlenítő 250ml pumpás, 500ml és 1L

**Antimikrobiális spektrum:** Baktericid (MRSA), tuberkulocid, fungicid, virucid (HBV/HIV inaktíváló hatású is).

**Összetétel:** Biocid hatóanyag: Etanol 72,9% (CAS 64-17-5), Bifenil-2-ol 0,2% (CAS 90-43-7), Benzalkónium klorid 0,2% (CAS 68391-01-5/63449-41-2), Egyéb összetevők: Aqua, PEG-6 Caprylic/Capric Glyceride, Parfum.

**Alkalmazási terület:** Bőrfertőtlenítésre, higiénés kézfertőtlenítésre és műtéti kézfertőtlenítésre (sebési bemosakodásra) alkalmazható.

**Alkalmazási koncentrációk, behatási idők:** A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni.

**Bőrfertőtlenítés:** Injekciók, vérvétel, punkciók előtt a behatási idő: 20-30 másodperc.

**Műtéti bőrfelület fertőtlenítése:** A fertőtlenítendő bőrfelületet a készítménnyel alaposan átitatott géz vagy tupper segítségével áttöröljük úgy, hogy kezeletlen részek (ún. ablakok) ne maradjanak. A készítményt a fertőtlenített bőrfelületre hagyjuk rászáradni. Behatási idő: 1 perc. A műveletet még egyszer megismételjük. Faggyúmirigyekben gazdag bőrfelületen a fertőtlenítés ideje: 10 perc. A készítmény a műtétet követő varratkezeléshez is alkalmazható.

**Sebési bemosakodás:** Az adagolóból 5 ml fertőtlenítőszerrel juttatunk a tenyérbe, melyet a kézen és az alkaron alaposan eldörzsölünk 1 percig. A műveletet még négyszer megismételjük. A sebési bemosakodáshoz szükséges fertőtlenítőszer mennyisége: 5x5 ml=25 ml.

**A sebési bemosakodás ideje:** 5x1 perc=5 perc.

**Higiénés kézfertőtlenítés:** Az adagolóból 5 ml fertőtlenítőszerrel juttatunk a tenyérbe, melyet a kézen alaposan eldörzsölünk. Behatási idő: 30 másodperc. Tuberkulocid hatás eléréséhez 1 percnél hosszabb behatási idő szükséges.

**A készítmény kockázataira utaló R mondatok:** R11 - Tűzveszélyes.

**A készítmény biztonságos használatára utaló S mondatok:** S2 - Gyermekek kezébe nem kerülhet / S13 - Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó / S16 - Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás! / S25 - Kerülni kell a szembejutást / S26 - Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni / S50 - Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel nem keverhető.

**Tárolás, eltarthatóság:** Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, jól szellőztethető helyen, nyílt lángtól és gyújtóforrástól elkülönítve 3 évig eltartható.

**Tűzveszélyességi osztály:** "B" Tűz- és robbanásveszélyes!

**Ökotoxicitás:** Nincs rendelkezésre álló adat.

**Hulladékkezelés:** Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradványát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni.

**Elsősegélynyújtás:** Lenyelés esetén a szájüreget alaposan ki kell öblíteni és bőségesen vizet kell itatni. Azonnal orvost kell hívni.

**Figyelmeztetés:** Elektromos eszközökhöz csak teljesen megszáradt kézzel szabad hozzányúlni.

Engedély száma: OTH 405-5/2010.

## Bradoplus Color színezett bőrfertőtlenítő szer 1L és 250ml pumpás

**Készítmény típusa:** Folyékony koncentrátum.

**Összetétel:** Biocid hatóanyag: Etanol 72,9% (CAS 64-17-5), Bifenil-2-ol 0,2% (CAS 90-43-7), Benzalkónium klorid 0,2% (CAS 68391-01-5/63449-41-2). Egyéb összetevők: Aqua, PEG-6 Caprylic/Capric Glyceride, parfüm, színezék.

**Antimikrobiális spektrum:** Baktericid (MRSA), tuberkulocid, fungicid, virucid (HBV/HIV).

**Alkalmazási terület:** Injekciók, punkciók, vérvétel előtti, valamint műtéti bőrfelület fertőtlenítésére.

**Bőrfertőtlenítés:** Injekciók, vérvétel előtti bőrfertőtlenítés behatási ideje: 0,5 perc.

**Műtéti bőrfelület fertőtlenítése:** A fertőtlenítendő bőrfelületet a készítménnyel alaposan átitatott géz vagy tupper segítségével áttöröljük úgy, hogy kezeletlen részek (ún. ablakok) ne maradjanak. A készítményt a fertőtlenített bőrfelületre hagyjuk rászáradni. Behatási idő: 3 perc. Műtétet követő varratkezeléshez is alkalmazható. Faggyúmirigyekben gazdag bőrfelületen a fertőtlenítés ideje: 10 perc.

**Alkalmazási koncentrációk, behatási idők:** A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni.

**Ökotoxicitás:** Nincs rendelkezésre álló adat.

**Hulladékkezelés:** Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradványát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni.

**Tűzveszélyességi osztály:** "B" Tűz- és robbanásveszélyes!

**Figyelmeztetés:** Elektromos eszközökhöz csak a teljesen megszáradt bőrfelületen szabad használni.

**A készítmény kockázataira utaló R mondatok:** R11 - Tűzveszélyes.

**A készítmény biztonságos használatára utaló S mondatok:** S2 - Gyermekek kezébe nem kerülhet / S13 - Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó / S16 - Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás! / S25 - Kerülni kell a szembejutást / S26 - Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni / S50 - Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel nem keverhető.

**Tárolás és eltarthatóság:** Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, jól szellőztethető helyen, nyílt lángtól és gyújtóforrástól elkülönítve 3 évig eltartható.

**Elsősegélynyújtás:** Ha a készítmény szembe kerül, azt azonnal bő vízzel (10-15 percig) alaposan ki kell öblíteni és szakorvosi ellátást kell biztosítani. Lenyelés esetén a szájüreget alaposan ki kell öblíteni és bőségesen vizet kell itatni. Azonnal orvost kell hívni.

Engedély száma: OTH 2812-3/2002.



## Bradoderm Soft műtéti kézfertőtlenítő 500ml és 1L

**Alkalmazási terület:** Higiénés kézfertőtlenítés, sebészi bemosakodás, bőrfertőtlenítés.

**Készítmény típusa:** Folyékony koncentrátum.

**Antimikrobiális spektrum:** Baktericid (MRSA), fungicid, tuberkulocid, virucid.

**Összetétel:** Biocid hatóanyag: Benzalkónium klorid 0,4% (CAS 68391-01-5/63449-41-2), Etanol 65,5% (CAS 64-17-5). Egyéb összetevők: Propilén glikol, illat, víz, Trideceth-9 PEG-5 Ethylhexanoate.

**Alkalmazási koncentrációk, behatási idők:** A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni.

**Higiénés kézfertőtlenítés:** Könyökkel működtethető adagolóból kb. 5 ml (tenyéryi) kézfertőtlenítőt juttatunk a tenyérbe, amelyet a kézen alaposan eldörzsölünk. Behatási idő: min. 30 másodperc.

**Sebészi bemosakodás:** Könyökkel működtethető adagolóból kb. 5 ml (tenyéryi) kézfertőtlenítőt juttatunk a tenyérbe, amelyet a kézen alaposan eldörzsölünk 1 percig, majd a műveletet még négy alkalommal megismételjük. A bemosakodáshoz szükséges kézfertőtlenítőszer mennyisége:

5x kb. 5 ml = kb. 25 ml. Bemosakodási idő: 5x1 perc.

**Bőrfertőtlenítés:** Injekció, punkció, vérvétel: 0,5 perc. Műtéti bőrterület fertőtlenítése: 2 perc. Faggyúmirigyekben gazdag bőrterület fertőtlenítése: 10 perc.

**Figyelmeztetés:** Elektromos eszközhöz csak teljesen megszáradt kéz-zel szabad hozzányúlni. Csak foglalkozásszerű felhasználásra.

**A készítmény kockázataira utaló R mondatok:** R11 - Tűzveszélyes / R22 - Lenyelve ártalmas / R36 - Szemizgató hatású.

**A készítmény biztonságos használatára utaló S mondatok:** S16 - Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás / S25 - Kerülni kell a szembejutást / S26 - Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni / S46 - Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni / S50 - Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel nem keverhető.

**Elősegélynyújtás:** Belégzés esetén: vigye a sérültet friss levegőre. Szembe kerülés esetén: Folyó vízzel szemöblítést kell végezni. Lenyelés esetén: a szájüreget vízzel ki kell öblíteni és vizet kell itatni. Hánytatni tilos. Forduljon orvoshoz.

**Hulladékkezelés:** A kiürült csomagolás kommunális hulladékként kezelendő. Közvetlen talajba, csatornahálózatba jutást kerülni kell.

**Ökotoxicológia:** nincs adat.

**Tűzveszélyességi osztály:** „B” Tűz- és robbanás-veszélyes!

**Tárolás és eltarthatóság:** (S3/9/14) Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, jól szellőztethető helyen, nyílt lángtól és gyújtóforrástól elkülönítve 3 évig eltartható.

**Engedély száma:** OTH 504-2/2010.



## Bradoman Soft higiénés kézfertőtlenítő szer 1L, 500ml és 500ml pumpás

**Alkalmazási terület:** Higiénés kézfertőtlenítés.

**Antimikrobiális spektrum:** Baktericid (MRSA), fungicid, tuberkulocid, virucid.

**Összetétel:** Biocid hatóanyag: Benzalkónium klorid 0,225% (CAS 68391-01-5/63449-41-2), Etanol 65,5% (CAS 64-17-5). Egyéb összetevők: Propylene Glycol, Aqua, Parfum, Trideceth-9 PEG-5 Ethylhexanoate.

**Alkalmazási koncentrációk, behatási idők:** A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni. Könyökkel működtethető adagolóból kb. 5 ml (tenyéryi) kézfertőtlenítőt juttatunk a tenyérbe, amelyet a kézen alaposan eldörzsölünk. Behatási idő: min. 30 másodperc.

**Figyelmeztetés:** Elektromos eszközhöz csak teljesen megszáradt kézzel szabad hozzányúlni. Csak foglalkozásszerű felhasználásra.

**A készítmény kockázataira utaló R mondatok:** R11 - Tűzveszélyes / R36 - Szemizgató hatású.

**A készítmény biztonságos használatára utaló S mondatok:** S16 - Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás / S25 - Kerülni kell a szembejutást / S26 - Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni / S46 - Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni / S50 - Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel nem keverhető.

**Elősegélynyújtás:** Belégzés: Vigye a sérültet friss levegőre. Szembe kerülés: Folyó vízzel szemöblítést kell végezni. Lenyelés: A szájüreget vízzel kiöblíteni és vizet kell itatni. Hánytatni tilos. Forduljon orvoshoz.

**Hulladékkezelés:** A kiürült csomagolás kommunális hulladékként kezelendő. Közvetlen talajba, csatornahálózatba jutást kerülni kell.

**Tűzveszélyességi osztály:** „B” Tűz- és robbanásveszélyes!

**Ökotoxicológia:** nincs adat.

**Tárolás és eltarthatóság:** (S3/9/14) Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, jól szellőztethető helyen, nyílt lángtól és gyújtóforrástól elkülönítve 3 évig eltartható.

**Engedély száma:** OTH 502-2/2010.

### Bradosept alkoholos felületfertőtlenítő szer 1L pumpás és 5L

**Alkalmazási koncentrációk és behatási idők:** Felhasználásra kész oldat, hígítás nélkül kell alkalmazni. A fertőtlenítendő felületre egyenletesen vigyük fel a fertőtlenítőszer oldatát úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak, majd hagyjuk a felületre rászáradni. Minimális behatási idő: 5 perc. Ha a felület öblítése szükséges, akkor 10 perc behatási idő után csapvízzel leöblíthető.

**Összetétel:** Biocid hatóanyag: Etanol 40% (CAS 64-17-5), 2-propanol 34% (CAS 67-63-0), Hexametilén biguanidin hidroklorid <0,1% (CAS 27083-27-8). Egyéb összetevők: Illat, víz.

**Készítmény típusa:** Folyékony koncentrátum.

**Alkalmazási terület:** Alkoholálló kis felületek, felszerelési, berendezési tárgyak, gyors permetezéssel fertőtlenítésére. Különösen jól alkalmazható nehezen hozzáférhető, kezelhető felületek fertőtlenítésére (pl.: Monitor, laboratóriumi berendezések, lélegeztető-, altatókészülékek).

**Antimikrobiális spektrum:** Baktericid (MRSA), fungicid, tuberkulocid, virucid (HBV/HIV inaktíváló hatású is).

**Tárolás és eltarthatóság:** Hűvös, jól szellőző helyen, nyílt lángtól és gyújtóforrástól elkülönítve 3 évig eltartható.

**Ökotoxicitás:** Kerülni kell a termék és annak maradékának talajba, élővízbe és hígítás illetve kezelés nélküli közcsatornába jutását.

**Hulladékkezelés:** A teljesen üres csomagolóanyag kommunális hulladéknak tekinthető.

**Tűzvesélyességi osztály:** „B” Tűz- és robbanásveszélyes!

**A készítmény kockázataira utaló R mondatok:** R11-Tűzveszélyes / R36-Szemizgató hatású / R67-Gőzei álmosságot vagy szédülést okozhatnak.

**A készítmény biztonságos használatára utaló S mondatok:** S2-Gyermekek kezébe nem kerülhet / S16-Gyújtóforrástól távol tartandó-Tilos a dohányzás / S23-A keletkező permetet nem szabad belélegezni / S24/25-Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást / S26-Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

**Elsősegélynyújtás:** Inhaláció esetén a sérültet friss levegőre kell vinni. A bőrre került készítményt folyó vízzel mossuk le.

**Figyelmeztetés:** Elektromos eszköz csak áramtalanítás után kezelhető. Alkohol érzékeny felületen nem alkalmazható. Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos.

**Engedély száma: OTH 1414-7/2009.**



### Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer 500ml pumpás

**Alkalmazási terület:** Alkoholálló kisebb felületek gyors, permetezéssel fertőtlenítése.

**Készítmény típusa:** Folyékony koncentrátum.

**Antimikrobiális spektrum:** Baktericid (MRSA), fungicid, tuberkulocid, virucid (HBV/HIV inaktíváló hatású is).

**Összetétel:** Biocid hatóanyag: Etanol 72,9% (CAS 64-17-5), Benzalkónium klorid 0,2% (CAS 68391-01-5/63449-41-2), Glutáraldehid 0,01% (CAS 111-30-8). Egyéb összetevők: Illat, ioncserélt víz.

**Alkalmazási koncentráció és behatási idő:** A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni. Kb. 20-30 cm távolságról kell a fertőtlenítendő felületet bepermetezni úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak és hagyni kell az oldatot a felületre rászáradni.

**Minimális behatási idő:** 5 perc. Zárt térben egyszerre maximálisan 2 m<sup>2</sup> felület kezelhető. 1 m<sup>2</sup>-re kb. 40-50 ml fertőtlenítőszerrel kell alkalmazni.

**Figyelmeztetés:** Elektromos eszköz fertőtlenítése csak áramtalanítás után végezhető. Csak fog-lalkozásszerű felhasználásra.

**A készítmény biztonságos használatára utaló S mondatok:** S2 - Gyermekek kezébe nem kerülhet. S16 - Gyújtóforrástól távol tartandó. - Tilos a dohányzás. S20/21 - A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. S23 - A keletkező permetet nem szabad belélegezni. S25 - Kerülni kell a szembejutást. S26 - Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. S50 - Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel nem keverhető.

**A készítmény kockázataira utaló R mondatok:** R11 - Tűzveszélyes.

**Elsősegélynyújtás:** Ha a készítmény bőrre kerül, azt azonnal bő vízzel mossuk le. Ha a készítmény szembe kerül, azt azonnal bő vízzel (10-15 percig) alaposan ki kell öblíteni és szakorvosi ellátást kell biztosítani. Inhaláció esetén a sérültet friss levegőn nyugalomba kell helyezni. Lenyelés esetén a szájüreget alaposan ki kell öblíteni és bőségesen vizet kell itatni. Hánytatni nem szabad. Azonnal orvost kell hívni.

**Tűzvesélyességi osztály:** „B” Tűz- és robbanásveszélyes!

**Tárolás és eltarthatóság:** Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, jól szellőztethető helyen, nyílt lángtól és gyújtóforrástól elkülönítve 3 évig eltartható.

**Engedély száma: OTH 2811-3/2002., OÉTI 2010-1/2003.**

## Bradoclean felületfertőtlenítő koncentrátum 5L

**Alkalmazási terület:** Betegellátó intézményekben mosható padló- és fal-burkolatok, valamint berendezési és felszerelési tárgyak felületeinek egy munkafázisban végezhető tisztító hatású felületfertőtlenítésére.

**Készítmény típusa:** Folyékony koncentrátum.

**Antimikrobiális spektrum:** Baktericid (MRSA), fungicid, virucid.

**Összetétel:** Biocid hatóanyag: Hexametilén biguanidin hidroklorid 0,6% (CAS 27083-27-8), Glutáraldehid 2% (CAS 111-30-8). Egyéb összetevők: C10-14 zsíralkohol etoxilát <5%, illat, víz, színezék.

### Alkalmazási koncentráció és behatási idő:

- 1 %-os vizes oldat esetén: 30 perc
- 0,5 %-os vizes oldatnál: 40 perc
- 0,25 %-os vizes oldat esetén: 60perc

A munkaoldatot mindig frissen, a felhasználás előtt kell készíteni. Ha szükséges a behatási idő letelte után vízzel öblíthető a felület. A 0,25%-os oldatot műtőkben, intenzív osztályon, transzplantációs egységekben, fertőző- és TBC osztályon nem lehet alkalmazni.

**A készítmény veszélyeire, kockázataira utaló R mondatok:** R20/22 - Belélegezve és lenyelve ártalmas / R37/38 - Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat / R41 - Súlyos szemkárosodást okozhat / R42/43 - Belélegezve és bőrrel érintkezve túlzérkenységet okozhat (szenzibilizáció).

**A készítmény biztonságos használatára utaló S mondatok:** S2 - Gyermek kezébe nem kerülhet / S13 - Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó / S24/25 - Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást / S36/37/39 - Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni / S50 - Más tisztító- és fertőtlenítőszerekkel nem keverhető.

**Elsősegélynyújtás:** Ha a készítmény bőrre kerül, azt azonnal szappanos vízzel le kell mosni. Ha a készítmény szembe kerül, azt azonnal bő vízzel (10-15 percig) alaposan ki kell mosni és szakorvosi ellátást kell biztosítani. Lenyelés esetén a szájüreget alaposan ki kell öblíteni, vizet kell itatni. Hánytatni nem szabad és azonnal orvost kell hívni. Inhaláció esetén a sérültet friss levegőn nyugalomba kell helyezni.

**Tűzvesélyességi osztály:** "E" Nem tűzvesélyes!

**Hulladékkezelés:** Tilos a terméket és annak maradványait talajba, élővízbe és hígítás, illetve kezelés nélkül közcsatornába juttatni.

**Ökotoxicitás:** A termékben lévő tenzidtartalom átlagosan 90%-ban biológiai úton lebontható.

**Tárolás és eltarthatóság:** Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, de fagymentes, jól szellőztethető helyen 3 évig eltartható.

**Engedély száma:** OTH 2956-2/2002.



## Bradoclear aldehidmentes felületfertőtlenítő koncentrátum 5L

**Alkalmazási terület:** Mosható padló-, és falburkolatok, berendezési, felszerelési tárgyak tisztító hatású felületfertőtlenítésére.

**Figyelmeztetés:** Más tisztító-, és fertőtlenítőszerekkel keverni tilos! A munkaoldatot mindig frissen, a felhasználás előtt kell elkészíteni. Ha szükséges, a behatási idő letelte után ivóvíz minőségű vízzel öblíthető a felület. Élelmiszerekkel érintkező felületeket a behatási idő letelte után ivóvíz minőségű vízzel alaposan le kell öblíteni. Csak foglalkozásszerű felhasználásra!

**Összetétel:** Biocid hatóanyag: Benzalkónium klorid 0,225% (CAS 68391-01-5/63449-41-2), Hexametilén biguanidin hidroklorid 1% (CAS 27083-27-8). Egyéb összetevők: C10-14 zsíralkohol etoxilát 5%, illat, víz.

**Készítmény típusa:** Folyékony koncentrátum.

**Antimikrobiális spektrum:** Baktericid (MRSA), fungicid, tuberkulocid, virucid (HBV/HIV)

**A készítmény kockázataira utaló R mondatok:** R34 - Égési sérülést okoz / R36/38 - Szem- és bőrizgató hatású / R41 - Súlyos szemkárosodást okozhat / R43 - Bőrrel érintkezve túlzérkenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) / R50/53 - Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

**A készítmény biztonságos használatára utaló S mondatok:** S2 - Gyermek kezébe nem kerülhet / S13 - Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó / S24/25 - Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást / S26 - Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni / S28 - Ha az anyag bőrre kerül, bő vízzel azonnal le kell mosni / S36/37/39 - Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni / S45 - Baleset vagy rosszullet esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni / S50 - Más tisztító-, és fertőtlenítőszerekkel nem keverhető.

**Tárolás és eltarthatóság:** Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, de fagymentes, jól szellőztethető helyen 3 évig eltartható.

**Tűzvesélyességi osztály:** "E" Nem tűzvesélyes!

**Elsősegélynyújtás:** Belégzés esetén: vigye a sérültet friss levegőre. Bőrre jutás esetén: bő vízzel alaposan le kell mosni. Szembe kerülés esetén: Folyó vízzel szemöblítést kell végezni. Lenyelés esetén: a szájüreget vízzel ki kell öblíteni és vizet kell itatni. Hánytatni tilos. Forduljon orvoshoz.

**Ökotoxicitás:** A termékben lévő tenzidtartalom átlagosan 90%-ban biológiai úton lebontható.

**Hulladékkezelés:** Tilos a terméket és annak maradványait talajba, élővízbe és hígítás, illetve kezelés nélkül közcsatornába juttatni.

**Engedély száma:** OTH 509-2/2010.



# Brado



Distributor in your country:

**Brado**  
Chem

Bradochem Kft. 2143 Kistarcsa, Raktár krt. 1.  
Tel: +36 28 506-93, Fax: +36 28/506-931  
E-mail: [info@bradochem.hu](mailto:info@bradochem.hu)  
[www.bradochem.hu](http://www.bradochem.hu)

**Brado**