

GENGIGEL®

ÚJDONSÁG
a fogíny és a fog
melletti szövet
megbetegedéseinek
megelőzésére
(hialouronsav
alapú)

Az egészséges fogíny receptje!

A fog melletti szövet megbetegedései gyakoriak, kellemetlenek és komoly bonyodalmakhoz vezethetnek. Általában gyulladással, vérzéssel és a fogíny szövet elválásával kezdődnek, majd a támaszcsonot elvesztésével, fogmozgással és kihullással végződnek.

A fogágy-betegségre ható tényezők:

- elégtelen szájüreg-higiéncia
- foglepedék
- dohányzás (gyengíti a védőmechanizmust és lelassítja a sebek forradását)
- vitamin- és ásványanyaghiány
- diabétesz
- hormonális változások (serdülőkor, menopauza, terhesség, menstruáció)
- stressz
- örökletesség
- nyállal történő fertőzés

Itt a megoldás!

**Kezdeti
intenzív
gyógyítás**



Gengigel gél

**A gyógyítás
folytatása,
mindennapi
prevenció**



**Gengigel
szájöblögető oldat**



**Gengigel
Szájspray**



GENGIGEL®

Egyedi, hialuronsavat tartalmazó gyógyhatású készítmény.

- gyulladásmegelőző és csökkentő hatás
- fertőzésmegelőző és csökkentő hatás
- regenerálja a szöveteket
- serkenti a seb gyógyulását
- csökkenti az ödémákat

Használati utasítás

A Gengigellel az alapos szájhigiénia előkészítése (étkezés utáni fogmosás vagy szájöblítés) után naponta 3-5-ször kenje be a gyógyítandó területet. 3-4 heti folytonos használat javasolt mindaddig, amíg el nem múlnak a kórtünetek.

Kezdeti intenzív gyógyítás:

- **Gengigel gél**

Kenjen fel egy réteg gélt egyenletesen a fogínyre, és tiszta kézzel, enyhén masszírozza bele.

A gyógyítás folytatása, mindennapi prevenció:

- **Gengigel szájöblögető oldat**

Az oldatból a mellékelt edényben mérje ki az adagot és 1-2 percig öblögesse vele a szájüreget. Az oldat azonnal használható, nem kell hígítani!

- **Gengigel szájspray**

A beteg területet naponta egyszer vagy kétszer permetezze be. A flakont tartsa egyenesen!

Gengigelt gyermekek, terhes nők és cukorbetegség is használhatják. Más orvosságokkal való kölcsönös használat során fellépő mellékhatások vagy interakciók NEM tapasztalhatók.

GENGIGEL®

Megoldás az alábbi megbetegedésekre:

- ínyvérzés
- gingivitis (fogínygyulladás)
- parodontitis (fogágybetegség)
- a foghúzás, -tisztítás és sebészeti beavatkozások miatt megsértett íny
- ideiglenes vagy állandó (korona, híd) fogprotézisek miatt irritált szájnyálkahártya



**A Gengigel
orvosi vény
nélkül kapható
gyógyszertárakban!**

Alkalmazás előtt olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót!
A kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!