




### 368 (257) Csepp



Átmérő mérete 1/10 mm	010	016	018	023
Hossz mm-ben	3,5	3,5	4,5	5,0

**REF**

368 - ... M -FG	010	016	018	023
368 - ... SC -FG		016	018	023
368 - ... C -FG		016	018	023
368 - ... F -FG	010	016	018	023
368 - ... SF -FG	010	016	018	023
368 - ... UF -FG	010	016	018	023
368 - ... M -RA		016		
368 - ... M -FGL				023
368 - ... F -FGL				023
368 - ... SF -FGL				023



### 379 (277) Football




Átmérő mérete 1/10 mm	012	014	016	018	023	029
Hossz mm-ben	3,0	3,0	3,5	3,5	4,5	5,5


**REF**

379 - ... M -FG	012	014	016	018	023	029
379 - ... SC -FG		014	016	018	023	029
379 - ... C -FG	012	014	016	018	023	029
379 - ... F -FG	012	014	016	018	023	029
379 - ... SF -FG	012	014	016	018	023	029
379 - ... UF -FG				016	018	023
379 - ... M -FGL						023
379 - ... F -FGL						023
379 - ... SF -FGL						023

FG



FGL



### 369 (263) Csepp



Átmérő mérete 1/10 mm	025
Hossz mm-ben	5,5

**REF**

369 - ... M -FG	025
369 - ... C -FG	025
369 - ... F -FG	025
369 - ... SF -FG	025



### 370 Speciális alak



Átmérő mérete 1/10 mm	023
Hossz mm-ben	6,0

**REF**

370 - ... C -FG	023
370 - ... F -FG	023
370 - ... SF -FG	023



### 390 (274) Lövedék



Átmérő mérete 1/10 mm	016
Hossz mm-ben	3,5

**REF**

390 - ... M -FG	016
390 - ... C -FG	016
390 - ... F -FG	016
390 - ... SF -FG	016



### 392 (465) Fogközi



Átmérő mérete 1/10 mm	016
Hossz mm-ben	5,0

**REF**

392 - ... M -FG	016
392 - ... F -FG	016
392 - ... SF -FG	016



### 392A (465) Fogközi




Átmérő mérete 1/10 mm	016
Hossz mm-ben	3,5

**REF**

392A - ... M -FG	016
392A - ... F -FG	016



### 801 (001) Gömbölyű




Átmérő mérete 1/10 mm	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	029	035	042
Hossz mm-ben														

**REF**

801 - ... M -FG	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	029	035	042
801 - ... SC -FG					012	014	016	018	021	023	025	029	035	
801 - ... C -FG					012	014	016	018	021	023	025	029	035	042
801 - ... F -FG	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	029	035	
801 - ... SF -FG		008			012	014	016	018	021	023	025	029	035	
801 - ... M -RA				010	012	014	016	018	021	023		029		
801 - ... F -RA								018						



### 801L (697) Gömbölyű, hosszú



Átmérő mérete 1/10 mm	014	016	023	029	035
Hossz mm-ben					

**REF**

801L - ... M -FG	014	016	023	029	035
801L - ... SC -FG	014	016	023	029	
801L - ... C -FG	014	016	023	029	035

M gyűrű nélkül közepes	107-126 μm	ISO 524	C zöld gyűrű druva	151 μm	ISO 534	SF sárga gyűrű különösen finom	20 μm	ISO 504
SC fekete gyűrű különösen durva	181 μm	ISO 544	F piros gyűrű finom	40 μm	ISO 514	UF fehér gyűrű ultrafinom	15 μm	ISO 494



## 802 (002)

Gömbölyű, toldattal



Átmérő mérete 1/10 mm	008	009	010	012	014	016	018	023
Hossz mm-ben	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	3,2

REF

802 - ... M -FG	008	009	010	012	014	016	018	023
■ 802 - ... SC -FG					014	016	018	023
■ 802 - ... C -FG				012	014	016	018	023
■ 802 - ... F -FG					014	016	018	



## 805 (010)

Fordított kúp



Átmérő mérete 1/10 mm	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023
Hossz mm-ben	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,6	1,6	1,6	1,9	2,5

REF

805 - ... M -FG	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023
■ 805 - ... SC -FG						014	016	018	021	
■ 805 - ... C -FG					012	014	016	018	021	023
■ 805 - ... F -FG						014	016			
805 - ... M -RA			010	012	014	016	018	021	023	



## 806 (019)

Kúp, toldattal



Átmérő mérete 1/10 mm	007	008	009	010	012	014	016	018	023
Hossz mm-ben	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0

REF

806 - ... M -FG	007	008	009	010	012	014	016	018	023
■ 806 - ... SC -FG						014	016	018	
■ 806 - ... C -FG			009	010	012	014	016	018	023



## 807 (225)

Fordított kúp



Átmérő mérete 1/10 mm	010	012	014	016	018	021	023
Hossz mm-ben	3,0	3,5	3,5	4,0	5,0	5,0	6,0

REF

807 - ... M -FG	010	012	014	016	018	021	023
■ 807 - ... SC -FG				016	018		
■ 807 - ... C -FG		012	014	016	018	021	
■ 807 - ... F -FG		012		016			
807 - ... M -RA				016			



## 807L (226)

Fordított kúp, hosszú



Átmérő mérete 1/10 mm	018
Hossz mm-ben	7,0

REF

807L - ... M -FG	018
■ 807L - ... C -FG	018



## 808 (014)

Fordított kúp



Átmérő mérete 1/10 mm	018	023
Hossz mm-ben	0,7	0,8

REF

808 - ... M -FG	018	023
■ 808 - ... C -FG	018	023

## 809 (019)

toldattal



Átmérő mérete 1/10 mm	018
Hossz mm-ben	2,0

REF

809 - ... M -FG	018
-----------------	-----



## 811 (038)

Kettős kúp



Átmérő mérete 1/10 mm	033	037	047
Hossz mm-ben	4,2	7,0	7,0

REF

811 - ... M -FG	033	037	047
■ 811 - ... SC -FG	033	037	047
■ 811 - ... C -FG	033	037	047



## 813 (032)

Amalgám eltávolító



Átmérő mérete 1/10 mm	010	012	014	016	018
Hossz mm-ben	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0

REF

813 - ... M -FG	010	012	014	016	018
■ 813 - ... SC -FG				016	018
■ 813 - ... C -FG		012	014	016	018



## 813L (523)

Amalgám eltávolító



Átmérő mérete 1/10 mm	014	016
Hossz mm-ben	3,0	3,0

REF

813L - ... M -FG	014	016
■ 813L - ... C -FG	014	016

M gyűrű nélkül közepes	107-126 μm	ISO 524	■ C zöld gyűrű druva	151 μm	ISO 534	■ SF sárga gyűrű különösen finom	20 μm	ISO 504
■ SC fekete gyűrű különösen durva	181 μm	ISO 544	■ F piros gyűrű finom	40 μm	ISO 514	□ UF fehér gyűrű ultrafinom	15 μm	ISO 494



**815  
(040)**  
Kerék



Átmérő mérete 1/10 mm	012	016	018	023	027	042
Hossz mm-ben	0,5	0,7	0,7	0,8	1,0	1,5

REF

815 - ... M -FG	012	016	018	023	027	042
815 - ... C -FG	012	016	018	023	027	042



**817  
(041)**  
Kerék



Átmérő mérete 1/10 mm	047
Hossz mm-ben	0,5

REF

817 - ... M -FG	047
817 - ... C -FG	047



**818  
(042)**  
Kerék



Átmérő mérete 1/10 mm	035	040	050
Hossz mm-ben	0,7	0,7	0,7

REF

818 - ... M -FG	035	040	050
818 - ... C -FG	035	040	050



**820  
(043)**  
Kerék



Átmérő mérete 1/10 mm	040	050
Hossz mm-ben	2,0	2,0

REF

820 - ... M -FG	040	050
820 - ... SC -FG	040	050



**822  
(237)**  
Körte



Átmérő mérete 1/10 mm	008	009	010	012
Hossz mm-ben	2,0	2,0	2,0	3,0

REF

822 - ... M -FG	008	009	010	012
822 - ... SC -FG				012
822 - ... C -FG	008	009	010	012
822 - ... F -FG			010	012



**825  
(304)**  
Lencse




Átmérő mérete 1/10 mm	018	023	025	040	050
Hossz mm-ben	0,8	0,9	0,9	1,5	1,5

REF

825 - ... M -FG	018	023	025	040	050
825 - ... C -FG	018	023	025	040	
825 - ... SF -FG	018				



**828  
(054)**  
Mélységjelölő



Átmérő mérete 1/10 mm	026	030
Hossz mm-ben	1,0	1,0

REF

828 - ... M-FG	026	030
Vágási mélység T mm	0,5	0,7



**830  
(238)**  
Körte



Átmérő mérete 1/10 mm	008	009	010	012	014	016	018	021
Hossz mm-ben	2,5	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	5,1

REF

830 - ... M -FG	008	009	010	012	014	016	018	021
830 - ... SC -FG				012	014	016	018	021
830 - ... C -FG			010	012	014	016	018	021
830 - ... F -FG	008	009	010	012	014	016	018	021
830 - ... SF -FG	008		010	012	014	016		



**830L  
(239)**  
Körte, hosszú



Átmérő mérete 1/10 mm	012	014	016	018	021	025
Hossz mm-ben	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	7,0

REF

830L - ... M -FG	012	014	016	018	021	025
830L - ... SC -FG		014	016	018	021	025
830L - ... C -FG	012	014	016	018	021	025
830L - ... F -FG	012	014	016	018		025
830L - ... SF -FG	012	014	016		021	



**833  
(466)**  
Rágófészín kontúrozó



Átmérő mérete 1/10 mm	018	021	031
Hossz mm-ben	5,9	3,5	3,5

REF

833 - ... M -FG	018	021	031
833 - ... F -FG	018	021	031
833 - ... SF -FG	018	021	031



**834  
(552)**  
Mélységjelölő



Átmérő mérete 1/10 mm	016	021
Hossz mm-ben	6,0	6,0

REF

834 - ... M -FG	016	021
Vágási mélység T mm	0,3	0,5

## Teljes kerámia preparáció



**834A  
(242)**  
Mélységjelölő




Átmérő mérete 1/10 mm	031
Hossz mm-ben	3,5

REF

834A - ... M -FG	031
Vágási mélység T mm	1,0



**868A  
(302)**  
Mélységjelölő




Átmérő mérete 1/10 mm	018	021
Hossz mm-ben	8,0	8,0

REF

868A - ... M -FG	018	021
Vágási mélység T mm	0,3	0,4



**VKP  
834L  
(552)**  
Mélységjelölő



Átmérő mérete 1/10 mm	027
Hossz mm-ben	8,0

REF

834L - ... M -FG	027
Vágási mélység T mm	0,8

max. 160.000 rpm



**VKP  
834RL  
(301)**  
Mélységjelölő



Átmérő mérete 1/10 mm	027
Hossz mm-ben	8,0

REF

834RL - ... M -FG	027
Vágási mélység T mm	0,8


max. 160.000 rpm

M gyűrű nélkül közepes	107-126 μm ISO 524	C zöld gyűrű druva	151 μm ISO 534	SF sárga gyűrű	különösen finom	20 μm ISO 504
SC fekete gyűrű különösen durva	181 μm ISO 544	F piros gyűrű finom	40 μm ISO 514	UF fehér gyűrű ultrafinom	15 μm	ISO 494



## 835 (107)

Henger



Átmérő mérete 1/10 mm	007	008	009	010	012	014	016	018
Hossz mm-ben	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

REF

835 - ... M -FG	007	008	009	010	012	014	016	018
835 - ... SC -FG				010	012	014	016	
835 - ... C -FG			009	010	012	014	016	018
835 - ... F -FG				010	012	014		018
835 - ... SF -FG					012			
835 - ... M -RA				010	012	014	016	



## 835KR (156)

Henger, perem gömbölyű



Átmérő mérete 1/10 mm	008	010	012	014	016	018
Hossz mm-ben	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

REF

835KR - ... M -FG	008	010	012	014	016	018
835KR - ... SC -FG				014	016	
835KR - ... C -FG		010	012	014	016	018
835KR - ... F -FG	008	010	012	014		
835KR - ... SF -FG			012			



## 836 (110)

Henger



Átmérő mérete 1/10 mm	008	010	012	014	016	018	027
Hossz mm-ben	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0


REF

836 - ... M -FG	008	010	012	014	016	018	
836 - ... SC -FG			012	014	016		027
836 - ... C -FG		010	012	014	016	018	
836 - ... F -FG		010	012	014			



## 836KR (157)

Henger, perem gömbölyű



Átmérő mérete 1/10 mm	008	010	012	014	016	018
Hossz mm-ben	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

REF

836KR - ... M -FG	008	010	012	014	016	018
836KR - ... SC -FG				014	016	018
836KR - ... C -FG		010	012	014	016	018
836KR - ... F -FG	008	010	012	014		
836KR - ... SF -FG				014		



## 837 (111)

Henger



Átmérő mérete 1/10 mm	010	012	014	016	018	025
Hossz mm-ben	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0


REF

837 - ... M -FG	010	012	014	016	018	
837 - ... SC -FG		012	014	016	018	025
837 - ... C -FG	010	012	014	016	018	
837 - ... F -FG		012	014	016		
837 - ... SF -FG		012	014			
837 - ... M -RA		012	014		018	



## 837KR (158)

Henger, perem gömbölyű



Átmérő mérete 1/10 mm	010	012	014	016	018
Hossz mm-ben	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0


REF

837KR - ... M -FG	010	012	014	016	018
837KR - ... SC -FG		012	014	016	018
837KR - ... C -FG	010	012	014	016	018
837KR - ... F -FG	010	012	014	016	



## 837L (112)

Henger, hosszú



Átmérő mérete 1/10 mm	010	012	014	016	018
Hossz mm-ben	100	100	100	100	100

REF

837L - ... M -FG	010	012	014	016	018
837L - ... SC -FG			014	016	
837L - ... C -FG	010	012	014	016	018
837L - ... F -FG		012	014		



## 838 (137)

Henger, gömbölyű



Átmérő mérete 1/10 mm	008	009	010	012	014
Hossz mm-ben	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0

REF

838 - ... M -FG	008	009	010	012	014
838 - ... SC -FG				012	014
838 - ... C -FG			010	012	014
838 - ... F -FG			010	012	014

M gyűrű nélküli közepes	107-126 µm ISO 524	C zöld gyűrű druva	151 µm ISO 534	SF sárga gyűrű különösen finom	20 µm ISO 504
SC fekete gyűrű különösen durva	181 µm ISO 544	F piros gyűrű finom	40 µm ISO 514	UF fehér gyűrű ultrafinom	15 µm ISO 494



**839**  
(150)

Homlokcsiszoló

Átmérő mérete 1/10 mm	010	012	014	016
Hossz mm-ben	0,1	0,1	0,1	0,1

<b>REF</b>				
839 - ... M -FG	010	012	014	016
■ 839 - ... F -FG	010	012	014	



**840**  
(722)

Homlokcsiszoló

Átmérő mérete 1/10 mm	010	012	014	016
Hossz mm-ben	0,1	0,1	0,1	0,1

<b>REF</b>				
840 - ... M -FG	010	012	014	016



**842**  
(113)

Henger

Átmérő mérete 1/10 mm	012	014	018
Hossz mm-ben	12,0	12,0	12,0

<b>REF</b>			
842 - ... M -FG	012	014	018
■ 842 - ... SC -FG	012	014	
■ 842 - ... C -FG	012	014	018



**845**  
(170)

Kúp

Átmérő mérete 1/10 mm	009	010	012	014	016
Hossz mm-ben	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0

<b>REF</b>					
845 - ... M -FG	009	010	012	014	016
■ 845 - ... C -FG			012	014	016
■ 845 - ... F -FG		010	012	014	
■ 845 - ... M -RA		010	012		



**845KR**  
(544)

Kúp,  
perem gömbölyű

Átmérő mérete 1/10 mm	016	018	025
Hossz mm-ben	4,0	4,0	4,0

<b>REF</b>			
845KR - ... M -FG	016	018	025
■ 845KR - ... SC -FG	016		
■ 845KR - ... C -FG	016	018	025
■ 845KR - ... F -FG	016	018	025
■ 845KR - ... SF -FG			025



**846**  
(171)

Kúp

Átmérő mérete 1/10 mm	012	014	016	025
Hossz mm-ben	6,0	6,0	6,0	7,0

<b>REF</b>				
846 - ... M -FG	012	014	016	025
■ 846 - ... C -FG	012	014	016	025
■ 846 - ... F -FG	012		016	025



**846KR**  
(545)

Perem gömbölyű

Átmérő mérete 1/10 mm	016
Hossz mm-ben	6,0

<b>REF</b>	
846KR - ... M -FG	016
■ 846KR - ... SC -FG	016
■ 846KR - ... C -FG	016
■ 846KR - ... F -FG	016



**846S**  
(183)

Perem,  
oldalt vág

Átmérő mérete 1/10 mm	025
Hossz mm-ben	7,0

<b>REF</b>	
■ 846S - ... C -FG	025



**847**  
(172)

Kúp, lapos

Átmérő mérete 1/10 mm	010	012	014	016	018	023	033
Hossz mm-ben	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	9,0

<b>REF</b>							
847 - ... M -FG	010	012	014	016	018	023	033
■ 847 - ... SC -FG		012	014	016	018	023	033
■ 847 - ... C -FG	010	012	014	016	018	023	
■ 847 - ... F -FG	010	012	014	016		023	
■ 847 - ... SF -FG	010						



**847KR**  
(546)

Kúp,  
perem gömbölyű

Átmérő mérete 1/10 mm	016	018	023
Hossz mm-ben	8,0	8,0	8,0

<b>REF</b>			
847KR - ... M -FG	016	018	023
■ 847KR - ... SC -FG	016	018	
■ 847KR - ... C -FG	016	018	023
■ 847KR - ... F -FG	016	018	023
■ 847KR - ... SF -FG	016		



**848**  
(173)

Kúp, lapos

Átmérő mérete 1/10 mm	010	012	014	016	018	023
Hossz mm-ben	100	100	100	100	100	100

<b>REF</b>						
848 - ... M -FG	010	012	014	016	018	023
■ 848 - ... SC -FG				016	018	023
■ 848 - ... C -FG	010	012	014	016	018	023
■ 848 - ... F -FG	010	012	014	016	018	
■ 848 - ... SF -FG	010	012	014	016		
848 - ... M -RA		012	014	016		
■ 848 - ... C -RA			014			



**848S**  
(185)

Oldal, vágó

Átmérő mérete 1/10 mm	014	016
Hossz mm-ben	100	100

<b>REF</b>	
848S - ... M -FG	016
■ 848S - ... C -FG	014



## 848L (174)

Kúp, hosszú

Átmérő mérete 1/10 mm	012	014	016	018	021
Hossz mm-ben	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5

REF		012	014	016	018	021
848L - ... M -FG						
848L - ... SC -FG						
848L - ... C -FG						
848L - ... F -FG						



## 849 (196)

Kúp, gömbölyű

Átmérő mérete 1/10 mm	009	010	012	014	016	025
Hossz mm-ben	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

REF		009	010	012	014	016	025
849 - ... M -FG							
849 - ... SC -FG							
849 - ... C -FG							
849 - ... F -FG							
849 - ... SF -FG							



## 850 (199)

Kúp, gömbölyű

Átmérő mérete 1/10 mm	010	012	014	016	018	023	031
Hossz mm-ben	100	100	100	100	100	100	100

REF		010	012	014	016	018	023	031
850 - ... M -FG								
850 - ... SC -FG								
850 - ... C -FG								
850 - ... F -FG								
850 - ... SF -FG								
850 - ... M -RA								



## 850KR (553)

Kúp, perem gömbölyű

Átmérő mérete 1/10 mm	014	018
Hossz mm-ben	100	100

REF		014	018
850KR - ... M -FG			
850KR - ... SC -FG			
850KR - ... C -FG			
850KR - ... F -FG			



## 850L (200)

Kúp, hosszú, gömbölyű

Átmérő mérete 1/10 mm	012	014	016	018
Hossz mm-ben	11,5	11,5	11,5	11,5

REF		012	014	016	018
850L - ... M -FG					
850L - ... SC -FG					
850L - ... C -FG					
850L - ... F -FG					
850L - ... SF -FG					



## 851 (219)

Kúp, ínykímélő biztonsági csúcs

Átmérő mérete 1/10 mm	010	012	016
Hossz mm-ben	8,0	8,0	8,0

REF		010	012	016
851 - ... M -FG				
851 - ... C -FG				
851 - ... F -FG				
851 - ... SF -FG				



## 852 (164)

Kúp, csúcsos

Átmérő mérete 1/10 mm	010	012	023	037
Hossz mm-ben	4,0	6,0	6,0	7,0

REF		010	012	023	037
852 - ... M -FG					
852 - ... SC -FG					
852 - ... C -FG					
852 - ... F -FG					
852 - ... SF -FG					
852 - ... UF -FG					



## 855 (197)

Kúp, gömbölyű

Átmérő mérete 1/10 mm	012	014	016	018	025
Hossz mm-ben	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

REF		012	014	016	018	025
855 - ... M -FG						
855 - ... SC -FG						
855 - ... C -FG						
855 - ... F -FG						
855 - ... SF -FG						



## 856 (198)

Kúp, gömbölyű

Átmérő mérete 1/10 mm	009	010	012	014	016	018	021	025	033
Hossz mm-ben	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	9,0

REF		009	010	012	014	016	018	021	025	033
856 - ... M -FG										
856 - ... SC -FG										
856 - ... C -FG										
856 - ... F -FG										
856 - ... SF -FG										

M gyűrű nélküli közepes 107-126 µm ISO 524	C zöld gyűrű druva 151 µm ISO 534	SF sárga gyűrű különösen finom 20 µm ISO 504
SC fekete gyűrű különösen durva 181 µm ISO 544	F piros gyűrű finom 40 µm ISO 514	UF fehér gyűrű ultrafinom 15 µm ISO 494


**856L  
(199)**

 Kúp, gömbölyű,  
 hosszú


Átmérő mérete 1/10 mm	014	016	018	020
Hossz mm-ben	9,0	9,0	9,0	9,0

<b>REF</b>							
856L - ... M -FG	014	016	018	020			
■ 856L - ... SC -FG	014	016	018	020			
■ 856L - ... C -FG	014	016	018	020			
■ 856L - ... F -FG	014	016	018	020			


**857  
(220)**


 Kúp, gömbölyű, iny-  
 kímélő biztonsági csúcs


Átmérő mérete 1/10 mm	012	014	016
Hossz mm-ben	10,0	10,0	10,0

<b>REF</b>			
857 - ... M -FG	012	014	016
■ 857 - ... SC -FG	014	016	
■ 857 - ... C -FG	012	014	016
■ 857 - ... F -FG	012	014	016
■ 857 - ... SF -FG	012		


**858  
(165)**

Kúp, csúcsos



Átmérő mérete 1/10 mm	010	012	014	016	018
Hossz mm-ben	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

<b>REF</b>						
858 - ... M -FG	010	012	014	016	018	
■ 858 - ... SC -FG			014	016	018	
■ 858 - ... C -FG	010	012	014	016	018	
■ 858 - ... F -FG	010	012	014	016	018	
■ 858 - ... SF -FG	010	012	014	016		
□ 858 - ... UF -FG			014			


**859  
(166)**

Kúp, csúcsos



Átmérő mérete 1/10 mm	010	012	014	016	018	021
Hossz mm-ben	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

<b>REF</b>						
859 - ... M -FG	010	012	014	016	018	021
■ 859 - ... SC -FG					018	
■ 859 - ... C -FG	010	012	014	016	018	021
■ 859 - ... F -FG	010	012	014	016	018	
■ 859 - ... SF -FG	010	012	014	016	018	
□ 859 - ... UF -FG	010	012	014	016	018	
859 - ... M -RA		012				


**859CL  
(192)**


 Kúp, hegyes,  
 hosszú


Átmérő mérete 1/10 mm	010
Hossz mm-ben	11,5

<b>REF</b>	
859CL - ... M -FG	010


**859L  
(167)**

Kúp, csúcsos




Átmérő mérete 1/10 mm	010	014	016	018
Hossz mm-ben	11,5	11,5	11,5	11,5

<b>REF</b>				
858L - ... M -FG	010	014	016	018
■ 858L - ... SC -FG			016	018
■ 858L - ... C -FG		014	016	018
■ 858L - ... F -FG	010	014	016	
■ 858L - ... SF -FG	010	014	016	018
□ 858L - ... UF -FG	010			


**860  
(247)**

Láng



Átmérő mérete 1/10 mm	010	012	014	016
Hossz mm-ben	4,0	5,0	5,0	5,0

<b>REF</b>				
860 - ... M -FG	010	012	014	016
■ 860 - ... SC -FG			014	016
■ 860 - ... C -FG	010	012	014	016
■ 860 - ... F -FG	010	012	014	016
■ 860 - ... SF -FG	010	012	014	
860 - ... M -RA		012		
■ 860 - ... F -RA		012		


**861  
(248)**

Láng



Átmérő mérete 1/10 mm	012	014
Hossz mm-ben	6,0	6,0

<b>REF</b>			
861 - ... M -FG	012	014	
■ 861 - ... C -FG	012	014	
■ 861 - ... F -FG	012	014	
■ 861 - ... SF -FG	012	014	


**861SE  
(255)**

 Láng, inykímélő  
 biztonsági csúcs


Átmérő mérete 1/10 mm	012
Hossz mm-ben	6,0

<b>REF</b>	
861SE - ... M -FG	012


**863SE  
(256)**

 Láng, inykímélő  
 biztonsági csúcs


Átmérő mérete 1/10 mm	012
Hossz mm-ben	100

<b>REF</b>	
863SE - ... M -FG	012
■ 863SE - ... SF -FG	012


**862  
(249)**

Láng



Átmérő mérete 1/10 mm	009	010	012	014	016	018	021
Hossz mm-ben	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

<b>REF</b>							
862 - ... M -FG	009	010	012	014	016	018	021
■ 862 - ... SC -FG			012	014	016	018	
■ 862 - ... C -FG		010	012	014	016	018	
■ 862 - ... F -FG	009	010	012	014	016		
■ 862 - ... SF -FG	009	010	012	014	016		
□ 862 - ... UF -FG		010		014			
862 - ... M -RA			012		016		


**863  
(250)**

Láng



Átmérő mérete 1/10 mm	010	012	014	016	018	021	025
Hossz mm-ben	100	100	100	100	100	100	100

<b>REF</b>							
863 - ... M -FG	010	012	014	016	018	021	
■ 863 - ... SC -FG		012	014	016	018	021	
■ 863 - ... C -FG	012	014	016	018	021	025	
■ 863 - ... F -FG	010	012	014	016	018		
■ 863 - ... SF -FG	010	012	014	016			
□ 863 - ... UF -FG	010	012					

M	gyűrű nélkül	közepes	107-126 μm	ISO 524	C	zöld gyűrű	druva	151 μm	ISO 534	SF	sárga gyűrű	különösen finom	20 μm	ISO 504		
■	SC	fekete gyűrű	különösen durva	181 μm	ISO 544	F	piros gyűrű	finom	40 μm	ISO 514	□	UF	fehér gyűrű	ultrafinom	15 μm	ISO 494

# Gyémánt eszközök FG/RA



**863L  
(252)**

Láng, hosszú



Átmérő mérete 1/10 mm	010
Hossz mm-ben	100

REF

863L - ... M -FG	016
863L - ... C -FG	016



**864  
(251)**

Láng



Átmérő mérete 1/10 mm	012	014	016	018
Hossz mm-ben	12,0	12,0	12,0	12,0

REF

864 - ... M -FG	012	014	016	018
864 - ... SC -FG			016	018
864 - ... C -FG		014	016	018
864 - ... F -FG	012	014	016	
864 - ... SF -FG	012	014	016	



**869  
(222)**

Kúp, gömbölyű



Átmérő mérete 1/10 mm	014	016
Hossz mm-ben	6,0	6,0


REF

869 - ... SC -FG	014	016
------------------	-----	-----



**874  
(534)**

Torpedó



Átmérő mérete 1/10 mm	009
Hossz mm-ben	2,0

REF

874 - ... M -FG	009
-----------------	-----

**874K  
(536)**

Torpedó, kúpos, curettage



Átmérő mérete 1/10 mm	010
Hossz mm-ben	2,0

REF

874K - ... M -FG	010
------------------	-----



**875  
(535)**

Torpedó



Átmérő mérete 1/10 mm	009	010
Hossz mm-ben	3,0	4,0

REF

875 - ... M -FG	009	010
-----------------	-----	-----

**875K  
(537)**

Torpedó, kúpos, curettage



Átmérő mérete 1/10 mm	012
Hossz mm-ben	3,0

REF

875K - ... M -FG	012
875K - ... F -FG	012



**876  
(287)**

Torpedó



Átmérő mérete 1/10 mm	009
Hossz mm-ben	5,0

REF

876 - ... M -FG	009
876 - ... F -FG	009

**876K  
(296)**

Torpedó, kúpos, curettage



Átmérő mérete 1/10 mm	012
Hossz mm-ben	5,0

REF

876K - ... M -FG	012
876K - ... C -FG	012



**877  
(288)**

Torpedó




Átmérő mérete 1/10 mm	009	010	012	018
Hossz mm-ben	6,0	6,0	6,0	6,0

REF

877 - ... M -FG	009	010	012	
877 - ... C -FG			012	018
877 - ... F -FG	009	010	012	

**877K  
(297)**

Torpedó, kúpos, curettage



Átmérő mérete 1/10 mm	012	014	016	018
Hossz mm-ben	6,0	6,0	6,0	6,0

REF

877K - ... M -FG	012	014	016	018
877K - ... SC -FG		014	016	018
877K - ... C -FG	012	014	016	018
877K - ... F -FG	014	016		



**878  
(289)**

Torpedó




Átmérő mérete 1/10 mm	008	009	010	012	014	016	018
Hossz mm-ben	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

REF

878 - ... M -FG	008	009	010	012	014	016	018
878 - ... SC -FG				012	014	016	018
878 - ... C -FG			010	012	014	016	018
878 - ... F -FG	008	009	010	012	014	016	
878 - ... SF -FG			010	012	014		

**878K  
(298)**

Torpedó, kúpos, curettage



Átmérő mérete 1/10 mm	012	014	016	018	021	023
Hossz mm-ben	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

REF

878K - ... M -FG	012	014	016	018	021	
878K - ... SC -FG	012	014	016	018	021	023
878K - ... C -FG	012	014	016	018	021	023
878K - ... F -FG	012	014	016	018	021	
878K - ... SF -FG	012					



**879  
(290)**

Torpedó



Átmérő mérete 1/10 mm	010	012	014	016	018
Hossz mm-ben	100	100	100	100	100

REF

879 - ... M -FG	010	012	014	016	018
879 - ... SC -FG		012	014	016	018
879 - ... C -FG	010	012	014	016	018
879 - ... F -FG	010	012	014	016	018
879 - ... SF -FG		012	014	016	

**879K  
(299)**

Torpedó, kúpos, curettage



Átmérő mérete 1/10 mm	012	014	016	018	021	023
Hossz mm-ben	100	100	100	100	100	100

REF

879K - ... M -FG	012	014	016	018	021	023
879K - ... SC -FG	012	014	016	018	021	023
879K - ... C -FG	012	014	016	018	021	023
879K - ... F -FG	012	014	016	018		
879K - ... SF -FG	012	014	016			

M gyűrű nélkül közepes	107-126 μm	ISO 524	C zöld gyűrű druva	151 μm	ISO 534	SF sárga gyűrű különösen finom	20 μm	ISO 504
SC fekete gyűrű különösen durva	181 μm	ISO 544	F piros gyűrű finom	40 μm	ISO 514	UF fehér gyűrű ultrafinom	15 μm	ISO 494




**EC - 2007** Optimális üregtorkolati preparáció - gyors - egyszerű - tökéletes.



**879SE**  
Torpedó

Átmérő mérete 1/10 mm	012
Hossz mm-ben	10,0
<b>REF</b>	
■ 879SE- ... C-FG	012
■ 879SE- ... F-FG	012



879SE-012F-FG



879SE-012C-FG



**879L (291)**  
hosszú

Átmérő mérete 1/10 mm	012	014
Hossz mm-ben	12,0	12,0
<b>REF</b>		
■ 879L- ... M -FG	012	014
■ 879L- ... SC-FG	012	014
■ 879L- ... C -FG	012	014
■ 879L- ... F -FG	012	014
■ 879L- ... SF -FG	012	



**880 (140)**

Henger, gömbölyű

Átmérő mérete 1/10 mm	010	012	014	016
Hossz mm-ben	6,0	6,0	6,0	6,0
<b>REF</b>				
■ 880 - ... M -FG	010	012	014	016
■ 880 - ... SC-FG			014	016
■ 880 - ... C -FG		012	014	016
■ 880 - ... F -FG		012	014	
■ 880 - ... SF -FG		012		



**881 (141)**

Henger, gömbölyű

Átmérő mérete 1/10 mm	010	012	014	016	018
Hossz mm-ben	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
<b>REF</b>					
■ 881 - ... M -FG	010	012	014	016	018
■ 881 - ... SC-FG			014	016	018
■ 881 - ... C -FG	010	012	014	016	018
■ 881 - ... F -FG	010	012	014	016	018
■ 881 - ... SF -FG	012	014			



**881KS (146)**

Henger KS

Átmérő mérete 1/10 mm	012	014	015	016
Hossz mm-ben	7,0	8,0	8,0	8,0
<b>REF</b>				
■ 881KS - ... SC-FG	012	014	015	016



**882 (142)**

Henger, gömbölyű

Átmérő mérete 1/10 mm	012	014
Hossz mm-ben	10,0	10,0
<b>REF</b>		
■ 882 - ... M -FG	012	014
■ 882 - ... SC-FG		014
■ 882 - ... C -FG	012	014
■ 882 - ... F -FG	012	014
■ 882 - ... SF -FG	012	



**883 (539)**

Láng

Átmérő mérete 1/10 mm	010
Hossz mm-ben	3,0
<b>REF</b>	
■ 883 - ... M -FG	010
■ 883 - ... C -FG	010
■ 883 - ... F -FG	010



**884 (129)**

Henger, hegyes

Átmérő mérete 1/10 mm	010	012
Hossz mm-ben	6,0	6,0
<b>REF</b>		
■ 884 - ... M -FG	010	012
■ 884 - ... C -FG		012
■ 884 - ... F -FG		012



**885 (130)**

Henger, hegyes

Átmérő mérete 1/10 mm	008	010	012	014	016	018
Hossz mm-ben	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
<b>REF</b>						
■ 885 - ... M -FG	008	010	012	014	016	
■ 885 - ... SC-FG			012	014		018
■ 885 - ... C -FG			012	014	016	
■ 885 - ... F -FG		010	012	014	016	



**886 (131)**

Henger, hegyes

Átmérő mérete 1/10 mm	010	012	014	016	018
Hossz mm-ben	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<b>REF</b>					
■ 886 - ... M -FG	010	012	014	016	018
■ 886 - ... SC-FG		012	014	016	
■ 886 - ... C -FG		012	014	016	018
■ 886 - ... F -FG	010	012	014	016	
■ 886 - ... SF -FG		012			

M	gyűrű nélkül	közepes	107-126 μm	ISO 524	■ C	zöld gyűrű	druva	151 μm	ISO 534	■ SF	sárga gyűrű	különösen finom	20 μm	ISO 504
■ SC	fekete gyűrű	különösen durva	181 μm	ISO 544	■ F	piros gyűrű	finom	40 μm	ISO 514	□ UF	fehér gyűrű	ultrafinom	15 μm	ISO 494



**888  
(496)**  
Láng



Átmérő mérete 1/10 mm	012
Hossz mm-ben	8,0

REF		
888 - ... M -FG		012
888 - ... C -FG		012
888 - ... F -FG		012
888 - ... SF -FG		012



**889  
(540)**  
Láng



Átmérő mérete 1/10 mm	009	010
Hossz mm-ben	3,5	4,0

REF		
889 - ... M -FG	009	010
889 - ... SC -FG		010
889 - ... C -FG	009	010
889 - ... F -FG	009	010
889 - ... SF -FG	009	010



**898  
(213)**  
Láng




Átmérő mérete 1/10 mm	016
Hossz mm-ben	10,5

REF		
898 - ... M -FG		016
898 - ... C -FG		016
898 - ... F -FG		016



**899  
(033)**  
Palatinális



Átmérő mérete 1/10 mm	021	027	031
Hossz mm-ben	6,5	7,0	7,0

REF			
899 - ... M -FG	021	027	031
899 - ... SC -FG	021	027	031
899 - ... C -FG	021	027	031
899 - ... F -FG	021	027	031
899 - ... SF -FG	021	027	



**909  
(068)**  
Abrons



Átmérő mérete 1/10 mm	018	027	037	040
Hossz mm-ben	0,5	1,0	1,0	1,0

REF				
909 - ... M -FG	018	027	037	040
909 - ... SC -FG			037	040
909 - ... C -FG		027	037	040

**970  
(463)**

Rágófelszíni  
vágó, kontúrozó



Átmérő mérete 1/10 mm	023
Hossz mm-ben	1,6

REF	
970 - ... M -FGM	023
970 - ... F -FGM	023

**980  
(463)**

Rágófelszíni  
vágó, kontúrozó



Átmérő mérete 1/10 mm	027
Hossz mm-ben	1,6

REF	
980 - ... M -FGM	027
980 - ... F -FGM	027

**985  
(463)**


Rágófelszíni  
vágó, kontúrozó




Átmérő mérete 1/10 mm	031
Hossz mm-ben	1,7

REF	
985 - ... M -FGM	031
985 - ... F -FGM	031

## Gyémántfúrók vezetőcsúccsal



998-021SC-FG



998-021F-FG



**998  
(508)**

Gömbölyű kúp, csappal

Átmérő mérete 1/10 mm	016	021	023	026
Hossz mm-ben	9,0	9,0	9,0	9,0

ISO	REF				
FG	806 314 508 524...	998- ... M-FG			026
FG	806 314 508 514...	998- ... F-FG	016	021	023
FG	806 314 508 544...	998- ... SC-FG	016	021	023
Vágási mélység T mm			0,4	0,6	0,7

☞ max. F (all sizes) = 40.000 min<sup>-1</sup>

☞ max. 016SC = 450.000 min<sup>-1</sup>

☞ max. 021SC, 023SC = 300.000 min<sup>-1</sup>

## Teljes kerámia preparáció



**VKP  
999**

**new**

Henger gömbölyű, csappal

Átmérő mérete 1/10 mm	021
Hossz mm-ben	9,0

ISO	REF		
FG	999- ... M-FG		021
FG	999- ... F-FG		021
Vágási mélység T mm			0,8

M gyűrű nélkül közepes	107-126 μm	ISO 524	C zöld gyűrű druva	151 μm	ISO 534	SF sárga gyűrű különösen finom	20 μm	ISO 504
SC fekete gyűrű különösen durva	181 μm	ISO 544	F piros gyűrű finom	40 μm	ISO 514	UF fehér gyűrű ultrafinom	15 μm	ISO 494